

Уважаемые абоненты, пользующиеся услугами водоотведения (кроме населения)!

Постановлением Правительства РФ от 22.05.2020 № 728 были внесены изменения в Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644.

До внесения указанных изменений начисление платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения целиком зависело от факта осуществления абонентом определенных видов хозяйственной деятельности на объекте, с которого идут сточные воды (например, общественное питание, производство химических веществ, строительных материалов и др.). Новая редакция Правил холодного водоснабжения и водоотведения начисление указанной платы с конкретными видами деятельности абонента теперь не связывает.

Действующая редакция Правил определяет, что для объектов со среднесуточным объемом сбрасываемых сточных вод менее 30 куб. метров введен упрощенный порядок расчета платы с применением постоянного коэффициента компенсации 0,5. В соответствии с указанными изменениями, для объектов абонентов, которые отвечают условиям, перечисленным в пункте 123 (4), Правилах № 644, плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения осуществляется по формуле:

$$P = K \times T \times Q_{pr1},$$

где:

П — размер платы за негативное воздействие (в рублях);

К — коэффициент компенсации, равный 0,5;

Т — тариф на водоотведение, действующий для абонента, без учета налога на добавленную стоимость, учитываемого дополнительно (руб./куб. метр);

Q_{pr1} — объем сточных вод, отведенных (сброшенных) с объекта абонента, определенный по показаниям прибора учета сточных вод либо в соответствии с балансом водопотребления и водоотведения или иными способами, предусмотренными Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод.

С уважением, Общество с ограниченной ответственностью
«Строительное Управление №53».